

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaat: Muistomerkkiohje

1. Hautamuistomerkin hankintaan tarvitaan kirjallinen suunnitelma

Muistomerkki voidaan asentaa haudalle, kun vainaja on haudattu Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaalle. Muistomerkin hankinta ei ole pakollinen. Uudet hautapaikat merkitään seurakuntayhtymän toimesta väliaikaisella puuristillä, johon merkitään vainajan nimi ja hautapaikan tiedot.

Muistomerkkisuunnitelmaa varten on ennen hankintaa haettava kirjallinen hyväksyntä hautausmaan toimistosta hautaoikeuden haltijan suostumuksella. Hakemus tulee jättää esitetyllä lomakkeella ennen muistomerkin tilaamista.

Suunnitelma on esitettävä hyväksyttäväksi seuraavissa tilanteissa:

1. uusi muistomerkki
2. olemassa olevan muistomerkin uusiminen
3. lisäkiven liittäminen muistomerkkiin
4. tekstin poistaminen tai muuttaminen
5. muistomerkin sijainnin muuttaminen
6. muistomerkin poistaminen
7. haudan reunarakenteiden muutokset

2. Haudan kunnostus ja hoito

Seurakuntayhtymä kunnostaa haudan hautauksen jälkeen. Kunnostus sisältyy hautausmaksuun. Talviaikana tehtyjen hautausten haudat kunnostetaan keväällä routaolosuhteiden salliessa hautojen sulamisjärjestyksessä. Kunnostuksen jälkeen haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan hoito voidaan antaa hautainhoitorahaston tehtäväksi kulloinkin vahvistetun maksun mukaisesti.

3. Päätösoikeus ja yleiset vaatimukset

- Hautaoikeuden haltija päättää haudalle asetettavasta muistomerkistä (Hautustoimilaki 5 luku 14 §). Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleisilmeeseen sopiva, eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta.
- Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vasta, kun kaikki hautaa ja hautausta koskevat maksut seurakuntayhtymälle on suoritettu.
- Muistomerkki on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Ilman hyväksyntää suunnitelmaa tai määräysten vastaisesti valmistettu ja asennettu muistomerkki on poistettava hautausmaasta.
- Hautausmaalla on oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudan haltijan kustannuksella määräysten vastainen muistomerkki, puu, pensas tai muu asiaankuulumaton rakennelma.

4. Muistomerkin materiaali ja rakenne

- Muistomerkin materiaalina voidaan käyttää kiveä, metallia, puuta tai sään- ja iskunkestävää lasia. Muistomerkkeinä voidaan käyttää myös puu- ja rautaristejä sekä luonnonkiviä.
- Muistomerkki voi sisältää kristillistä symboliikkaa, taiteellisia elementtejä sekä vainajan persoonaa kuvaavaa tekstiä ja muotokieltä.
- Seurakuntayhtymä ei vastaa vaurioherkistä muistomerkeistä tai niiden osista, kuten kynttilälyhdyistä tai koristeista.

5. Muistomerkin enimmäismitat

Muistomerkin korkeutta ei ole rajoitettu. Yli 60 cm korkeisiin tai leveyttään korkeampiin muistomerkkeihin on kuitenkin asennettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu tapitus pohjakiveen. Muistomerkin enimmäisleveys koskee koko rakennetta, mukaan lukien siihen kiinnitettävät koristeet ja lyhdyt.

Arkkuhaudan muistomerkin koko

- Yhden hautapaikan haudassa muistomerkin enimmäisleveys on 70 cm ja pohjakiven enimmäisleveys 80 cm.
- Kahden hautapaikan haudassa muistomerkin enimmäisleveys on 140 cm ja pohjakiven enimmäisleveys 150 cm.

Urnahaudan muistomerkin koko

- Urnahaudan muistomerkin enimmäisleveys on 40 cm ja pohjakiven enimmäisleveys 50 cm.
- Urnahaudan muistomerkin suositeltu enimmäiskorkeus on 60 cm.

6. Muistomerkin asennus

Muistomerkin asentamisesta on sovittava etukäteen hautausmaan toimiston kanssa. Muistomerkkejä saa asentaa ainoastaan sulan maan aikana maanantaista torstaihin kello 8.00–15.00. Työn päätyttyä hauta on viivytyksettä siistittävä. Viereisten hautojen vahingoittaminen on kielletty. Ajoneuvoliikenteen aiheuttamat nurmikkovauriot, muut vahingot sekä seurakuntayhtymälle jäävät siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

7. Haudan rajaukset

Kukkatilan reunustaminen

Kukkatila voidaan reunustaa enintään 10 cm leveällä, maahan upotetulla yhtenäisellä reunakivellä tai puureunuksella. Reunuksen tulee olla ympäröivän maanpinnan tasossa, eikä se saa ylittää kukkatilalle määritettyjä enimmäismittoja.

Kielletyt rakenteet ja materiaalit

Pyöreiden tai irrallisten kivien käyttö on kielletty. Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muulla vastaavalla rakenteella on kielletty. Kukka-aihiollisten pohjakivien käyttö on kielletty.

8. Muistolehdon yhteismuistomerkki

Muistolehtoon haudatun vainajan tiedot voidaan omaisten niin halutessa lisätä yhteismuistomerkkiin. Nimilaatta tilataan hautausmaan toimistosta. Seurakuntayhtymä hankkii ja kiinnittää nimilaatan, ja kustannukset peritään hautausmaksujen yhteydessä.

Yhteystiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
Hautausmaan toimisto
hautauspalvelut.joensuu@evl.fi
p. 013 2635 577